
~~16 A 111~~
Taylor CN - faux -
III ~~Planche 2 9 3~~
I 1. Pl 37. S5
VI R5 s11-15

16 A 111

Taylor CN











DESIGNATION : Taylor

CLOS 1 PLANCHE 37 RANG S Souche 5

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison :

Date de Maturité : 5-9.78 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C (5)

BAIE : TG - G - M - P 10

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

~~s1~~

s2 8 avec pépins - apyrène

s3 6

~~s4~~ JUS : inc. - coloré

~~s5~~

DESIGNATION : Taylor

CLOS 1 PLANCHE 37 RANG S Souche 5

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13.8.79

Date de Maturité : ~~[illegible]~~ 24.9.79 +6

Pourriture : 0 le 17.9

GRAPPE : G - M - P : L - H - C (5)

BAIE : TG - G - M - P 11x11

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

~~s1~~

s2 7 avec pépins - apyrène

s3 } 7

s4 } JUS : inc. - coloré

~~s5~~

DESIGNATION : Taylor

CLOS 1 PLANCHE 37 RANG S Souche 5

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 11-8.82

Date de Maturité : 31-8.82 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C (6)

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 16 avec pépins - apyrène

s3 }

s4 } 8 JUS : inc. - coloré

s5 }

Année : 1976

Emplacement ....1 37 S5.......... Désignation /....Taylor.........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22.3					
~~1~~							
2	4	2 ×					
~~3~~							
~~4~~							
5	f			+6			

D le 22.3.76

Année : 1977

Emplacement ......1.37 S5.............. Désignation ...Taylor.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	15.3				
~~1~~							
2	5	2	3 ×				
3 f							
~~4~~							
~~5~~							

Dle 15.3.77 +9

Année : 1978

Emplacement ......1 . 37 S5...... Désignation /......Taylor......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		16.3					
~~1~~							
2	4	2					
3							
~~4~~							
~~5~~							

Dle 16.3.78

+5

ANNEE : 1995 HPD

NOM Taylor

labrusca x Riparia

EMPLACEMENT 1 37 S5

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ début	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	2			4	32	22.5	26.5 -2	30.5	7.8	16.8 +4	21.8	
~~2~~	~~2~~											
3	4			12								
~~4~~ 4	2			10								
~~5~~												
	8			26								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M -

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox. - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 à couché Vigueur : 3

ANNEE : 1996

NOM Taylor EMPLACEMENT 1 37 S 5

mi

ouche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3	22.3	28.3	7	27	22.5	25.5 -5	29.5	10.8	16.8 +4	21.8	20.9 +5
~~2~~												
3	3	22.3	25.3	10								
4	4	11.3	18.3	10								
~~5~~												
	D 4	25.3.96 (+9)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Taylor CN

VASSAL Planche 16 Côté A N° 111 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 13.5.58

N° ordre

Désignation: Taylor CN.

VASSAL Planche 16 côté A N° 111 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) 2e g.f. - velouté 6 - aranéeux (7) 1e f
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 13.5.58

faible en 58

N° ordre

Désignation : Taylor CN -

VASSAL Planche 16 côté A N° 111 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Pennes 59 -

faible en 58

N° ordre

Désignation Taylor CN.

VASSAL 16 Planche A côté n° 111 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- <u>limbe</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3.)
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes Juillet 62

N° d'ordre Taylor

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 111 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). Très

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite (5) - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore 1 - coloré (2).

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2). Boriel 60

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Taylor . cv. . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . . Vas. .16. A. 111 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - (3).

10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . (1) - (2) - (3).

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rennes - 58.